


Инструкция пользователя



Клавиатура x1



Провод x1



Съёмщик клавишных колпачков x1



Инструкция x1

Описание продукта

Тип клавиатуры: 68 клавиш

Способ подключения: провод + Bluetooth

Рабочая дистанция: ≤10м (беспроводной режим подключения)

Клавиши: ABS с символами трафаретной печати

Длина кабеля: 1,8 метра

Переключатель: Низкопрофильный переключатель Kailh - более 50 миллионов щелчков

Вес: 430 ± 10 гр (Не включая кабель)

Габариты: 310x111x33 мм

Технические характеристики

Конфликт кнопок: неограниченное количество одновременных нажатий клавиш (N-Key rollover)

Батарея: встроенная, литиевая, 2000 мАч (31 день без подсветки; 6 дней с подсветкой)

Время заряда: около 6~9 ч.

Рабочее напряжение: 4.75 - 5.25В (с проводом); 3.3 - 4.2В (без провода)

Рабочий ток: с проводом: ≤ 20мА (без подсветки); ≤ 150мА (макс. подсветка)


Bluetooth: ≤ 16мА (без подсветки); ≤ 80мА (макс. подсветка)

Совместимость: Windows XP/ Win 7/Win 8/Win 10, Mac OS



Красный свет мигает при заряде батареи ниже 15%.

310mm

111mm



33mm






Канал А: Проводной

Канал 1 / 2 / 3: режим BT

С проводом: подключи и играй



Беспроводной: Bluetooth соединение



Канал 1 / 2 / 3: режим BT




Поддержка нескольких платформ

- 1- Переключить кнопку на 1, 2 или 3;
- 2- Включить Bluetooth и найти клавиатуру;
- 3- Произойдёт сопряжение и подключение.

*Если не удастся найти клавиатуру или хотите подключиться к другим устройствам – удерживайте Fn+Q 5 сек., индикатор быстро начнет мигать, затем подключиться.


Регулируемые ножки магнитной клавиатуры




вращение 90 градусов

Клавиатура станет выше на 3,5мм, если вынуть ножки и повернуть на 90 градусов.

Встроенная литиевая батарея 2000мАч





Windows

Win  Mac = переключение Windows / Mac

 +  = Звук+

 +  = Звук-

 +  = Без звука


 +  = Экран+

 +  = Экран-

 +             

FN+Esc= `	FN+1=F1	FN+2=F2	FN+3=F3	FN+4=F4	FN+5=F5	FN+6=F6
FN+7=F7	FN+8=F8	FN+9=F9	FN+0=F10	FN+“-“=F11	FN+”“=F12	

MAC




*Прежде установить MacBook: Системные настройки - Клавиатура - выбрать опции: "Использовать клавиши F1, F2, и т.д. как стандартные"



Fn+5=Поиск	Fn+6=Предыдущий	Fn+7=Play / Пауза	Fn+8=Далее
Fn+9=Беззвучный	Fn+0=Звук-	Fn+"-"=Звук+	Fn+"="= способ ввода переключателя

Управление подсветкой



При необходимости загрузите драйвер с веб-сайта DAREU.


*Фотографии приведены только для справки, пожалуйста, войдите: www.dareu.com чтобы узнать больше.



Интерфейс драйвера

2

Интерфейс макросов



EK868

Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add: No.262 Shidan Rd, 3rd Industrial Park, Juzhou Area,
Shijie Town, Dongguan City, China 523290

Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com